





Karma uzupełniająca przeznaczona dla psów i kotów



Skład

Rafinowany olej z nasion konopi, olej z ryb zimnowodnych.

Składniki analityczne

tłuszcz surowy	> 99,00%
kwasy tłuszczowe omega-3	12,60%
kwasy tłuszczowe omega-6	34,50%
kannabidiol	10,00%
tetrahydrokannabinol	< 0,01%
białko surowe	
popiół surowy	0,00%
włókno surowe	

Działanie

Formuła produktu zawiera kompozycję nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 przyczyniającą się do osiągnięcia zwiększonej skuteczności zawartych w produkcie fitosubstancji konopnych.

Stosowanie

Stosować dwa razy dziennie po 1–3 naciśnięcia pompki na każde 10 kg masy ciała [2–5 mg fitosubstancji/1 kg m.c./dzień].

Podawanie

Produkt podaje się doustnie, w okolicę pomiędzy policzkiem a dziąstami celem umożliwienia wchłaniania przez błonę śluzową jamy ustnej. Nie poić i nie karmić zwierzęcia przez 5 minut po podaniu produktu. Nie podawać z wodą do picia i karmą. Reakcja jest indywidualna — każde zwierzę może reagować na inne porcje. W razie braku pożądanych efektów, jak na przykład uspokojenie, po co najmniej 3 dniach wstępnego podawania, porcje zwiększyć o około połowę.

Jedno maksymalne naciśnięcie pompki uwalnia 4 krople produktu. Naciskanie delikatne uwalnia pojedyncze krople. 1 ml zawiera około 30 kropli produktu.

Produkt hipoałergiczny — może być bezpiecznie stosowany u zwierząt z alergią pokarmową.

Skutki uboczne

Po długim stosowaniu dużych porcji u psów notowano niezagrażające, nieznaczne podwyższenie tzw. prób wątrobowych. Podczas stosowania dużych porcji może pojawić się nadmierne uspokojenie zwierzęcia oraz nadmierny apetyt.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. Po otwarciu użyć w przeciągu 3 miesięcy.

Opakowanie

30 ml

Producent

Hemplab Sp. z o. o.
ul. Pana Balcera 6/124, 20-631 Lublin
info@cannabium.pl, WNI: PL0663202p



Cannabium



Cannabium Vet **FORTE**

Complementary feed for dogs and cats



Ingredients

Refined hemp seed oil, cold-water fish oil.

Analytical constituents

crude fat	> 99.00%
omega-3 fatty acids	12.60%
omega-6 fatty acids	34.50%
cannabidiol	10.00%
tetrahydrocannabinol	< 0.01%
crude protein	
crude ash	0.00%
crude fibre	

Effects

The formula contains a composition of unsaturated omega-3 and omega-6 fatty acids contributing to the increased effectiveness of hemp phytosubstances contained in the product.

Usage

Use 1–3 pump squeezes for every 10 kg of body weight twice a day. [2–5 mg of phytosubstances/1 kg of body weight/day].

Application

The product is administered orally, in the area between the cheek and gums to allow absorption through the oral mucosa. Do not water or feed the animal for 5 minutes after administration. Do not serve with drinking water and feed. The reaction is individual — each animal can react to different portions. In the absence of the desired effects, such as sedation, after at least 3 days of initial administration, increase portions by about half.

One maximum pump squeeze releases 4 drops of the product. Pressing gently releases individual drops. 1 ml contains approximately 30 drops of the product.

Hypoallergenic product — can be safely used in animals with food allergies.

Side effects

After prolonged use of large portions in dogs, a non-threatening, slight increase in the so-called liver tests was noted. When using large portions, excessive sedation of the animal and excessive appetite may occur.

Storage

Store in a dry place at room temperature. Once opened, use within 3 months.

Packaging

30 ml

Manufacturer

Hemplab Sp. z o. o.
Pana Balcera 6/124, 20-631 Lublin, Poland
info@cannabium.pl
PLO663202p



HEMLAB